

Rejuvenescimento periocular multimodal: relato de caso com acompanhamento longitudinal

Multimodal periorbital rejuvenation: a case report with longitudinal follow-up

Marivone Batista Ribeiro Polesso[1]; Alberto Tadeu do Nascimento Borges[2]; Lizete Karla Filgueiras de Souza[2]

[1] Especialista em Harmonização Orofacial (IAES), Manaus, Amazonas, Brasil.
[2] Doutores em Ciências Odontológicas (USP), Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.

Introdução: O envelhecimento periocular envolve alterações da pele e dos tecidos de sustentação, com repercussões sobre textura, rugas e flacidez. A abordagem multimodal associa métodos com diferentes planos de atuação: ultrassom microfocado, laser subdérmico, laser de CO_2 fracionado e fibrina rica em plaquetas injetável (i-PRF). A avaliação clínica deve considerar a anatomia delicada da região e a evolução dos resultados ao longo do tempo. **Objetivo:** Descrever o protocolo de rejuvenescimento periocular multimodal e sua evolução durante 12 meses. **Relato de caso:** Paciente masculino, 50 anos, submetido a protocolo que incluiu ultrassom microfocado, laser subdérmico associado à i-PRF, laser de CO_2 fracionado e terapia injetável após o laser. As fotografias documentam a condição inicial, etapas do atendimento e reavaliações em 1, 3, 6, 9 e 12 meses. **Resultados:** Os registros mostram a evolução da aparência periocular em cinco retornos até 12 meses. A análise é descritiva, sem escalas clínicas ou medidas objetivas disponíveis. **Discussão:** O ultrassom microfocado apresenta potencial para melhorar a firmeza na região infraorbital, embora a evidência específica ainda seja limitada. O laser subdérmico é investigado para remodelação tecidual, mas os protocolos e os resultados clínicos mostram heterogeneidade. O laser de CO_2 fracionado tem evidências de melhora de rugas perioculares, com necessidade de controle dos efeitos adversos cutâneos. A i-PRF pode contribuir para a qualidade da pele, porém a duração dos benefícios permanece incerta. Este relato não permite isolar o efeito de cada modalidade. **Conclusão:** A documentação fotográfica demonstra a viabilidade do acompanhamento longitudinal após o protocolo periocular multimodal. As diferenças visuais observadas são descritivas e não comprovam eficácia individual ou superioridade da associação. São necessárias avaliações padronizadas para caracterizar resultados e segurança.

Palavras-chave: rejuvenescimento facial; região periocular; ultrassom microfocado; fibrina rica em plaquetas; terapia a laser.

Eixo Temático: Harmonização orofacial.

Revista Clínica de Odontologia (RCO)
Faculdade do Amazonas – IAES
ISSN-e: 2966-4128
DOI: https://doi.org/10.70614/gmf67261